




Empowered by
U-LINK

BARRERAS

Gama completa de
barreras viarias



Be ahead



GIOTTO BT A ULTRA 36

Barrera electromecánica de uso intensivo.

- Gama de barreras de uso intensivo capaces de gestionar pasos de hasta 6 metros. Dotadas con motores de 24 V CC; disponen de una amplia gama de accesorios que hacen que sea ideal para cualquier contexto. Mismo diseño de Maxima Ultra 36. Central de mando MERAK con U-Link para instalaciones extremadamente rápidas y precisas gracias a la programación en el escenario de instalación. Gracias a las pocas selecciones realizadas en la pantalla se puede programar la central al completo, lo que ahorra tiempo y garantiza un resultado óptimo. Central de mando situada en la parte superior de la barrera y protegida por un cárter de aluminio resistente para realizar las operaciones de conexión, programación y mantenimiento fácilmente y con total seguridad. Compatible con mástil ES y mástil PS



U-Link



rolling code




er ready



ee link



24 V



CARACTERÍSTICAS

- Tecnología con codificador
- Unidad de control con U-Link y pantalla de programación
- Motor de 24 V

FICHA TÉCNICA

Paso útil
Frecuencia de uso
Apertura o cierre
Unidad de control
Alimentación del motor
Tipo de reductor
Tipo de fin de carrera
Desaceleración
Bloqueo
Desbloqueo
Condiciones ambientales
Grado de protección

GIOTTO BT A ULTRA 36

Máx. 4 m
5.000 operaciones al día
2,2 s (3 m)
MERAK
24 V
Lubricado en aceite
Electromecánico
Regulable
Mecánico
Llave personalizada
De -20 °C a +55 °C
IP54

GIOTTO BT A ULTRA 36 XL

Máx. 6 m
2.000 operaciones al día
4 s (6 m)
MERAK
24 V
Lubricado con aceite
Electromecánico
Regulable
Mecánico
Llave personalizada
De -20 °C a +55 °C
IP54



U-LINK

Una novedosa tecnología que le concederá aún más poder

U-Link es una plataforma transversal que permite crear ecosistemas tecnológicos con el máximo nivel de control, una novedad en exclusiva de Bft con prestaciones sorprendentes de última generación.

- **U-Control** es una nueva aplicación para Android que muestra en pocos y sencillos pasos las posibilidades de U-SDK en el sector terciario y comercial
- **U-Base 2** facilita la gestión de un sistema interconectado a través de U-Link, lo que permite el control de los parámetros de los automatismos.
- **U-SDK** permite a los integradores de sistemas establecer la comunicación entre sistemas domóticos de terceras marcas y productos Bft interconectados en una red U-Link.

Únase a nosotros. be ahead!

Soluciones avanzadas con características únicas y exclusivas.
Sencillas, útiles y cercanas a las personas al mismo tiempo.
Tecnologías de última generación diseñadas para mejorar la vida de todos, desde los diseñadores hasta los usuarios.

Esto es lo que somos hoy: una empresa atenta a las exigencias del presente, siempre con la vista puesta en el futuro. Una realidad profesional con una fuerte connotación humana, que es capaz de ir de la mano de los colaboradores y ayudarlos a avanzar, gracias al acceso completo a los especialistas y siguiendo el ritmo dinámico que nos permite estar siempre a la cabeza. Una empresa en la que el componente técnico se sostiene con la fuerza de la pasión, en la que el saber hacer técnico se une a la perfección de una aguda inventiva. Porque nos gusta escucharle, entenderle, responder a sus exigencias y poner a su disposición nuevas oportunidades. Siempre damos lo mejor de nosotros para ofrecerle las herramientas más desarrolladas, diseñadas para aumentar el rendimiento.

Una tecnología rápida, inteligente y siempre en desarrollo, para avanzar al mismo ritmo que la innovación y al mismo tiempo que usted, para ir siempre un paso por delante.



Bft Spa

Via Lago di Vico, 44 - 36015 Schio (Vicenza) ITALIA
F. +39 0445 69 65 22 - info@bft.it

www.bft-automation.com



Be ahead